



Solution
Partner

Automation

SIEMENS

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Şabanoğlu Mah. Cemal Yeşilyurt Cad. No:125/1
Tekkeköy/Samsun

Telefon : 0362 444 55 89

Faks : 0362 431 50 05

Mail : galbim@galbim.com.tr



Müşteri / Customer

: FERRERO FINDIK İTH. İHR. ve TİC. A.Ş.



Telefon / Phone

: 0462 711 22 00



E-mail

: iletisim@ferrero.com



Konum / Location

: TRABZON

Proje Kodu / Project Code

: 23.068-1

Proje Tanımı / Project Description : FERRERO-T-KVA PANELİ

Proje Oluşturan / Created By : Safa ÖZAKÇA

Proje Kontrol / Checked By : Erdal İŞÇİMEN

Düzenleme Tarihi / Edit Date : 30.01.2024

Proje Özeti

Sayfa	Belge Türü	Motor Num.	Motor kW	Açıklama							
1	Proje Kapak Sayfası			PROJE KAPAK SAYFASI							
2	İçindekiler Listesi			SAYFA ÖZETLERİ							
3	İçindekiler Listesi			SAYFA ÖZETLERİ							
4	İçindekiler Listesi			SAYFA ÖZETLERİ							
5	İçindekiler Listesi			SAYFA ÖZETLERİ							
6	Devre Şeması (EN)			PANEL ÖZELLİKLERİ							
7	Devre Şeması (EN)			KABLO RENK TANIMLARI							
8	Devre Şeması (EN)			ÜRÜN KOD TANIMLARI ve LEJANT							
9	Devre Şeması (EN)			PROFINET AĞI							
10	Devre Şeması (EN)			ANA GİRİŞ							
11	Devre Şeması (EN)			PARAFUDR BAĞLANTISI							
12	Devre Şeması (EN)			24V BESLEMELER							
13	Devre Şeması (EN)			PROKTOR ENERJİ ÖLÇÜM							
14	Devre Şeması (EN)			KP.PR.13 - PROKTOR ISITMA FANI-1.1 (7,5kW)							
15	Devre Şeması (EN)			KP.PR.13 - PROKTOR ISITMA FANI-1.2 (7,5kW)							
16	Devre Şeması (EN)			KP.PR.14 - PROKTOR ISITMA FANI-2.1 (7,5kW)							
17	Devre Şeması (EN)			KP.PR.14 - PROKTOR ISITMA FANI-2.2 (7,5kW)							
18	Devre Şeması (EN)			KP.PR.15 - PROKTOR ISITMA FANI-3.1 (7,5kW)							
19	Devre Şeması (EN)			KP.PR.15 - PROKTOR ISITMA FANI-3.2 (7,5kW)							
20	Devre Şeması (EN)			KP.PR.16 - PROKTOR ISITMA FANI-4.1 (7,5kW)							
21	Devre Şeması (EN)			KP.PR.16 - PROKTOR ISITMA FANI-4.2 (7,5kW)							
22	Devre Şeması (EN)			KP.PR.18 - PROKTOR SOĞUTMA FANI-1.1 (4kW)							
23	Devre Şeması (EN)			KP.PR.18 - PROKTOR SOĞUTMA FANI-1.2 (4kW)							
24	Devre Şeması (EN)			KP.PR.19 - PROKTOR SOĞUTMA FANI-2.1 (4kW)							
25	Devre Şeması (EN)			KP.PR.19 - PROKTOR SOĞUTMA FANI-2.2 (4kW)							
26	Devre Şeması (EN)			KP.PR.34 - PROKTOR ZAR ATMA FANI-1.1 (18.5kW)							
27	Devre Şeması (EN)			KP.PR.34 - PROKTOR ZAR ATMA FANI-1.2 (18.5kW)							
28	Devre Şeması (EN)			KP.PR.35 - PROKTOR ZAR ATMA FANI-2.1 (18.5kW)							
29	Devre Şeması (EN)			KP.PR.35 - PROKTOR ZAR ATMA FANI-2.2 (18.5kW)							
30	Devre Şeması (EN)			KP.PR.20 - PROKTOR FIRIN KONVEYOR (0.55kW)							
		Proje Açıklaması / Project Description : FERRERO-T-KVA PANELİ		Sayfa Açıklaması / Page Description : SAYFA ÖZETLERİ		Oluşturan / Created By : Safa ÖZAKÇA		Date: 15.02.2024		Sheet: 2	
						Kontrol / Checked By : Erdal İŞÇİMEN		Total sheets: 4		Next sheet: 2	

Proje Özeti

Sayfa	Belge Türü	Motor Num.	Motor kW	Açıklama							
31	Devre Şeması (EN)			KP.PR.21 - KONVEYOR FIRÇASI (0.55kW)							
32	Devre Şeması (EN)			KP.PR.26 - ZAR ATMA BESLEME EĞİMLİ BANT 1 (1.5kW)							
33	Devre Şeması (EN)			KP.PR.27 - ZAR ATMA BESLEME EĞİMLİ BANT 2 (1.5kW)							
34	Devre Şeması (EN)			KP.PR.28 - PROKTOR ZAR ATMA-1 (2.2kW)							
35	Devre Şeması (EN)			KP.PR.29 - PROKTOR ZAR ATMA-2 (2.2kW)							
36	Devre Şeması (EN)			KP.PR.30 - PROKTOR ZAR ATMA-3 (2.2kW)							
37	Devre Şeması (EN)			KP.PR.31 - PROKTOR ZAR ATMA-4 (2.2kW)							
38	Devre Şeması (EN)			KP.PR.32 - PROKTOR ZAR ATMA-5 (2.2kW)							
39	Devre Şeması (EN)			KP.PR.33 - PROKTOR ZAR ATMA-6 (2.2kW)							
40	Devre Şeması (EN)			KP.PR.38 - SİLO BESLEME EĞİMLİ BAND SAĞ (2.2kW)							
41	Devre Şeması (EN)			KP.PR.39 - EZME UZUN HAT BESLEME KONVEYORU SAĞ (2.2kW)							
42	Devre Şeması (EN)			KP.PR.40 - SİLO BESLEME EĞİMLİ BAND SOL (2.2kW)							
43	Devre Şeması (EN)			KP.PR.41 - EZME UZUN HAT BESLEME KONVEYORU SOL (1.1kW)							
44	Devre Şeması (EN)			KP.PR.22 - FIRIN AKIŞ YÖNLENDİRME BAND 1 SOL (0.37kW)							
45	Devre Şeması (EN)			KP.PR.23 - FIRIN AKIŞ YÖNLENDİRME BAND 2 SAĞ (0.37kW)							
46	Devre Şeması (EN)			KP.PR.45 - PLATFORM AYDINLATMA (1kW)							
47	Devre Şeması (EN)			FUSE FEEDER ÇIKIŞLAR							
48	Devre Şeması (EN)			FUSE FEEDER ÇIKIŞLAR							
49	Devre Şeması (EN)			FUSE FEEDER ÇIKIŞLAR							
50	Devre Şeması (EN)			BÜHLER-2 ENERJİ ÖLÇÜM							
51	Devre Şeması (EN)			KP.BH2.16 - FIRIN BAND MOTORU(1.1kW)							
52	Devre Şeması (EN)			KP.BH2.13 - FIRIN HELEZYON MOTORLARI 1(0.25kW)							
53	Devre Şeması (EN)			KP.BH2.14 - FIRIN HELEZYON MOTORLARI 2(0.25kW)							
54	Devre Şeması (EN)			KP.BH2.15 - FIRIN HELEZYON MOTORLARI 3(0.25kW)							
55	Devre Şeması (EN)			KP.BH2.25 - ZAR ATMA BESLEMELİ EĞİMLİ BAND(1.5kW)							
56	Devre Şeması (EN)			KP.BH2.26 - ZAR ATMALAR 1 (2.2kW)							
57	Devre Şeması (EN)			KP.BH2.27 - ZAR ATMALAR 2 (2.2kW)							
58	Devre Şeması (EN)			KP.BH2.28 - ZAR ATMALAR 3 (2.2kW)							
59	Devre Şeması (EN)			KP.BH2.31 - SİLO BESLEME EĞİMLİ BAND (2.2kW)							
60	Devre Şeması (EN)			KP.BH2.32 - EZME UZUN HAT BESLEME KONVEYORU (1.1kW)							
		Proje Açıklaması / Project Description : FERRERO-T-KVA PANELİ		Sayfa Açıklaması / Page Description : SAYFA ÖZETLERİ		Oluşturan / Created By : Safa ÖZAKÇA		Date: 15.02.2024		Sheet: 3	
						Kontrol / Checked By : Erdal İŞÇİMEN		Total sheets: 4		Next sheet: 3	

Proje Özeti


Sayfa	Belge Türü	Motor Num.	Motor kW	Açıklama							
61	Devre Şeması (EN)			KP_K.1 - KAVURMA ÜRETİM EZMEYE GİDEN BAND MOTORU 1 (1.5kW)							
62	Devre Şeması (EN)			KP_K.2 - KAVURMA ÜRETİM EZMEYE GİDEN BAND MOTORU 2 (1.5kW)							
63	Devre Şeması (EN)			KP_K.3 - KAVURMA ÜRETİM EZMEYE GİDEN BAND MOTORU 3 (1.1kW)							
64	Devre Şeması (EN)			KP_K.4 - EZME BÜYÜK SİLOYA GİDEN Z ELEVATÖR (2.2kW)							
65	Devre Şeması (EN)			KP.BH2.21 - FIRIN ÇIKIŞ YÖNLENDİRME BANDI SAG (0.37kW)							
66	Devre Şeması (EN)			KP.BH2.22 - FIRIN ÇIKIŞ YÖNLENDİRME BANDI SOL (0.37kW)							
67	Devre Şeması (EN)			FUSE FEEDER ÇIKIŞLAR							
68	Devre Şeması (EN)			FUSE FEEDER ÇIKIŞLAR							
69	Devre Şeması (EN)			BÜHLER-1 ENERJİ ÖLÇÜM							
70	Devre Şeması (EN)			KP.BH1.16 - FIRIN BAND MOTORU (1.1kW)							
71	Devre Şeması (EN)			KP.BH1.13 - FIRIN HELEZON MOTORLARI 1(0.25kW)							
72	Devre Şeması (EN)			KP.BH1.14 - FIRIN HELEZON MOTORLARI 2(0.25kW)							
73	Devre Şeması (EN)			KP.BH1.15 - FIRIN HELEZON MOTORLARI 3(0.25kW)							
74	Devre Şeması (EN)			KP.BH1.24 - ZAR ATMA BESLEME EĞİMLİ BAND(1.5kW)							
75	Devre Şeması (EN)			KP.BH1.25 - ZAR ATMALAR 1 (2.2kW)							
76	Devre Şeması (EN)			KP.BH1.26 - ZAR ATMALAR 2 (2.2kW)							
77	Devre Şeması (EN)			KP.BH1.27 - ZAR ATMALAR 3 (2.2kW)							
78	Devre Şeması (EN)			KP.BH1.30 - SİLO BESLEME EĞİMLİ BAND (2.2kW)							
79	Devre Şeması (EN)			KP.BH1.31 - EZME UZUN HAT BESLEME KONVEYORU (1.1kW)							
80	Devre Şeması (EN)			KP.BH1.21 - FIRIN ÇIKIŞ YÖNLENDİRME BANDI 1 (0.37kW)							
81	Devre Şeması (EN)			KP.BH1.22 - FIRIN ÇIKIŞ YÖNLENDİRME BANDI 2 (0.37kW)							
82	Devre Şeması (EN)			FUSE FEEDER ÇIKIŞLAR							
83	Devre Şeması (EN)			KP.K.21 - BUSBAR 1 L1 AYDINLATMA							
84	Devre Şeması (EN)			KP.K.14 - BUSBAR 1 L2 AYDINLATMA							
85	Devre Şeması (EN)			KP.K.15 - BUSBAR 1 L3 AYDINLATMA							
86	Devre Şeması (EN)			KP.K.16 - BUSBAR 2 L1 AYDINLATMA							
87	Devre Şeması (EN)			KP.K.17 - BUSBAR 2 L2 AYDINLATMA							
88	Devre Şeması (EN)			KP.K.18 - BUSBAR 2 L3 AYDINLATMA							
89	Devre Şeması (EN)			KP.K.19 - BÜHLER 1 AYDINLATMA							
90	Devre Şeması (EN)			KP.K.20 - BÜHLER 2 AYDINLATMA							
		Proje Açıklaması / Project Description : FERRERO-T-KVA PANELİ		Sayfa Açıklaması / Page Description : SAYFA ÖZETLERİ		Oluşturan / Created By : Safa ÖZAKÇA		Date: 15.02.2024		Sheet: 4	
						Kontrol / Checked By : Erdal İŞÇİMEN		Total sheets: 4		Next sheet: 4	


Proje Özeti


Sayfa	Belge Türü	Motor Num.	Motor kW	Açıklama	
91	Devre Şeması (EN)			FUSE FEEDER ÇIKIŞLAR	
92	Devre Şeması (EN)			FUSE FEEDER ÇIKIŞLAR	
93	Devre Şeması (EN)			UPS PANELİ - ANA GİRİŞ	
94	Devre Şeması (EN)			UPS PANELİ - ÇIKIŞLAR	
95	Devre Şeması (EN)			UPS PANELİ - ÇIKIŞLAR	
96	Devre Şeması (EN)			PLC PANELİ - ANA GİRİŞ	
97	Devre Şeması (EN)			PLC PANELİ - PLC BESLEME	
98	Devre Şeması (EN)			PLC PANELİ - ETHERNET SWITCH BAĞLANTISI	
99	Devre Şeması (EN)			PLC PANELİ - YEDEK DI BAĞLANTILARI	
100	Devre Şeması (EN)			PLC PANELİ - YEDEK DI BAĞLANTILARI	
101	Devre Şeması (EN)			PLC PANELİ - YEDEK DO BAĞLANTILARI	
102	Devre Şeması (EN)			PLC PANELİ - YEDEK DO BAĞLANTILARI	
103	Devre Şeması (EN)			PLC PANELİ - YEDEK AI BAĞLANTILARI	
104	Devre Şeması (EN)			PLC PANELİ - DI ATAMALARI	
105	Devre Şeması (EN)			PLC PANELİ - DI ATAMALARI	
106	Devre Şeması (EN)			PLC PANELİ - DO ATAMALARI	
107	Devre Şeması (EN)			PLC PANELİ - DO ATAMALARI	
108	Devre Şeması (EN)			PLC PANELİ - AI ATAMALARI	
109	Kablaj Listesi			KABLAJ LİSTESİ	
110	Kablaj Listesi			KABLAJ LİSTESİ	
111	Kablaj Listesi			KABLAJ LİSTESİ	
112	Kablaj Listesi			KABLAJ LİSTESİ	
113	PLC I/O Ana Kart Listesi			PLC IO LİSTESİ	
114	PLC I/O Ana Kart Listesi			PLC IO LİSTESİ	
115	PLC I/O Ana Kart Listesi			PLC IO LİSTESİ	
116	PLC I/O Ana Kart Listesi			PLC IO LİSTESİ	
117	PLC I/O Ana Kart Listesi			PLC IO LİSTESİ	
118	PLC I/O Ana Kart Listesi			PLC IO LİSTESİ	
119	PLC I/O Ana Kart Listesi			PLC IO LİSTESİ	


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	STANDARTLAR Standards		ANA BESLEME Main Feed		BAĞLANTILAR Connections					A	
B	IEC 60439-1 IEC 62208 IEC 50298		İŞLETME GERİLİMİ / OPERATING VOLTAGE.....:400VAC İŞLETME AKIMI / OPERATING CURRENT.....: 400A KISA DEVRE AKIMI / SHORT CIRCUIT CURRENT.....: 36kA		BAĞLANTI CONNECTIONS ☐ ÜSTTEN FROM THE TOP ☒ ALT TAN FROM THE BOTTOM ☐ BUSBAR ☒ KABLO / CABLE					B	
C	GENEL KARAKTERİSTİKLER General Characteristics FAZ SAYISI / PHASENUMBER.....: 3 İZOLASYON GERİLİMİ / INSULATING VOLTAGE.....: 1000V FREKANS / FREQUENCY.....: 50Hz DİELEKTRİK DAYANIM GERİLİMİ / DIELECTRIC WITH STAND VOLTAGE: 2.5kV DARBE DAYANIM GERİLİMİ / IMPULSE WITH STAND VOLTAGE.....: 15kV		NÖTR Neutral ☐ IT ☐ TNC ☐ TT ☒ TNS		GİRİŞ INPUT ☐ ☒ ☐ ☒					C	
D	ORTAM KOŞULLARI Ambient Conditions ORTAM SICAKLIĞI/AMBIENT TEMPERATURE.: ☒ 35C ☐ 40C PANO YERLEŞİMİ/CLIPBOARD LAYOUT.....: ☒ DAHİLİ ☐ HARİCİ		YARDIMCI GERİLİM Auxiliary Voltage GERİLİM / VOLTAGE KONTROL / CONTROL.....: 24VDC SİNYAL / SIGNAL.....: 24VDC KAYNAK / SOURCE ☐ BARADAN / FROM BUSBAR ☐ TRANSFORMATÖRDEN / FROM TRANSFORMER ☒ HARİCİ KAYNAKTAN / FROM EXTERNAL SOURCE		KORUMA DERECESESİ DEGREE OF PROTECTION KORUMA / PROTECTION ☐ IP30 ☐ IP31 ☐ IP40 ☐ IP42 ☒ IP55 ☒ FORM 1 ☐ FORM 2a ☐ FORM 3a ☐ FORM 4a ☐ FORM 2b ☐ FORM 3b ☐ FORM 4b					D	
E	KABLOLAR Cables KONTROL VE SİNYAL KABLOLARI/CONTROL AND SIGNAL CABLES...: 0,75mm2 SEKONDER GERİLİM KABLOLARI/SECONDARY VOLTAGE CABLES....: 2.5mm2 KUVVET KABLOLARI/LOAD CABLES.....: 2.5mm2(min.)		KABINET Cabinet		NOTLAR NOTES					E	
F	TİP Type ☒ EAE D SERİSİ ☐ PRISMA PLUS G ☐ PRISMA P		RENK Color ☐ RAL 9001 ☐ RAL 7032 ☒ RAL 7035		AMBALAJ TİPİ Type Of Packaging ☒ HAVA KABARCIKLI NAYLON AMBALAJ ☐ TAHTA KAFES AMBALAJ ☐ TAM KAPALI TAHTA AMBALAJ					F	
GALBİM		Proje Açıklaması / Project Description : FERRERO-T-KVA PANELİ			Sayfa Açıklaması / Page Description : PANEL ÖZELLİKLERİ			Oluşturan / Created By : Kontrol / Checked By : Erdal İŞÇİMEN		Date: 15.02.2024 Total sheets: 103	Sheet: 6 Next sheet: 7


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F
		Kablo Tanımları Wire Identification				Kablo Renkleri Wire Color					
		Ana devre / Main circuit (L1 , L2 , L3)				Gri/Grey - Siyah / Black - Kahverengi / Brown					
		Nötr / Neutral Conductor				Mavi / Blue					
		Topraklama / Grounding Conductor PE/PEN/PA				Yeşil-Sarı / Green-Yellow					
		24V DC Sistem gerilimi / System voltage 24V DC				Kırmızı / Red					
		0 V DC Sistem Gerilimi / System Voltage 0 V DC				Beyaz / White					
		Akım Trafosu (k) / Connection Current Transformer wire k				Siyah / Black					
		Akım Trafosu (l) / Connection Current Transfor wire l				Gri/Grey					
		Proje Açıklaması / Project Description :				Sayfa Açıklaması / Page Description :				Oluşturan / Created By :	
		FERRERO-T-KVA PANELİ				KABLO RENK TANIMLARI				Date: 15.02.2024	
										Sheet: 7	
										Kontrol / Checked By : Erdal İŞÇİMEN	
										Total sheets: 103	
										Next sheet: 8	




















Proje Açıklaması / Project Description :
FERRERO-T-KVA PANELİ


Oluşturan / Created By :
Safa ÖZAKÇA
Kontrol / Checked By :
Erdal İŞÇİMEN


Sheet:	18
Next sheet:	19



























29









Proje Açıklaması / Project Description :

FERRERO-T-KVA PANELİ

Sayfa Açıklaması / Page Description :

KP.PR.29 - PROKTOR ZAR ATMA-2 (2.2kW)

Oluşturan / Created By :
Safa ÖZAKÇA


Kontrol / Checked By :
Erdal İŞÇİMEN

Date:
5.02.2024

Total sheets:
103

Sheet:
35

Next sheet:
36



GALBİM

Proje Açıklaması / Project Description :

FERRERO-T-KVA PANELİ

Sayfa Açıklaması / Page Description :

KP.PR.30 - PROKTOR ZAR ATMA-3 (2.2kW)

Oluşturan / Created By :

Safa ÖZAKÇA

Kontrol / Checked By :

Erdal İŞÇİMEN

Date:

5.02.2024

Total sheets:


103

Sheet:

36

Next sheet:


37




Proje Açıklaması / Project Description :
FERRERO-T-KVA PANELİ

Oluşturan / Created By :
Safa ÖZAKÇA
Kontrol / Checked By :
Erdal İŞÇİMEN

Sheet:	37
Next sheet:	38





Proje Açıklaması / Project Description :
FERRERO-T-KVA PANELİ


Sayfa Açıklaması / Page Description :
KP.PR.45 - PLATFORM AYDINLATMA (1kW)


Oluşturan / Created By :
Safa ÖZAKÇA
Kontrol / Checked By :
Erdal İŞÇİMEN


Date:
5.02.2024


Total sheets:


Sheet:	46
Next sheet:	47































































Proje Açıklaması / Project Description :
FERRERO-T-KVA PANELİ

Oluşturan / Created By :
Safa ÖZAKÇA
Kontrol / Checked By :
Erdal İŞÇİMEN

Sheet:	75
Next sheet:	76



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A


B


C

D

E

F








Proje Açıklaması / Project Description :
FERRERO-T-KVA PANELİ


Oluşturan / Created By :
Safa ÖZAKÇA
Kontrol / Checked By :
Erdal İŞÇİMEN


Sheet:	84
Next sheet:	85





























GALBİM®

Proje Açıklaması / Project Description :
FERRERO-T-KVA PANELİ

Sayfa Açıklaması / Page Description :
PLC PANELİ - YEDEK DI BAĞLANTILARI

Oluşturan / Created By :
Safa ÖZAKÇA


Kontrol / Checked By :
Erdal İŞÇİMEN


Date:
15.02.2024


Total sheets:
103

Sheet:
100


Next sheet:
101








	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7193-6BP00-0BA0			6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7193-6BP00-0BA0			6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7193-6BP00-0BA0								
A	DI4 SIEMENS I3108.0 61.3₁ CALISIYOR 3M11-KP_K.1 IN I3109.0 65.3₉ CALISIYOR 3M15-KP.BH2.21 IN I3108.1 61.5₂ HATA 3M11-KP_K.1 IN I3109.1 65.4₁₀ HATA 3M15-KP.BH2.21 IN I3108.2 62.3₃ CALISIYOR 3M12-KP_K.2 IN I3109.2 66.3₁₁ CALISIYOR 3M16-KP.BH2.22 IN I3108.3 62.5₄ HATA 3M12-KP_K.2 IN I3109.3 66.4₁₂ HATA 3M16-KP.BH2.22 IN I3108.4 63.3₅ CALISIYOR 3M13-KP_K.3 IN I3109.4 71.3₁₃ CALISIYOR 4M2-KP.BH1.13 IN I3108.5 63.5₆ ARIZA 3M13-KP_K.3 IN I3109.5 71.5₁₄ HATA 4M2-KP.BH1.13 IN I3108.6 64.3₇ CALISIYOR 3M14-KP_K.4 IN I3109.6 72.3₁₅ CALISIYOR 4M3-KP.BH1.14 IN I3108.7 64.5₈ HATA 3M14-KP_K.4 IN I3109.7 72.5₁₆ HATA 4M3-KP.BH1.14 IN <td colspan="3">DI5 SIEMENS I3110.0 73.3₁ CALISIYOR 4M4-KP.BH1.15 IN I3111.0 77.3₉ CALISIYOR 4M8-KP.BH1.27 IN I3110.1 73.5₂ HATA 4M4-KP.BH1.15 IN I3111.1 77.5₁₀ HATA 4M8-KP.BH1.27 IN I3110.2 74.3₃ CALISIYOR 4M5-KP.BH1.24 IN I3111.2 78.3₁₁ CALISIYOR 24M9-KP.BH1.30 IN I3110.3 74.5₄ HATA 4M5-KP.BH1.24 IN I3111.3 78.5₁₂ HATA 4M9-KP.BH1.30 IN I3110.4 75.3₅ CALISIYOR 4M6-KP.BH1.25 IN I3111.4 79.3₁₃ CALISIYOR 4M10-KP.BH1.31 IN I3110.5 75.5₆ HATA 4M6-KP.BH1.25 IN I3111.5 79.5₁₄ HATA 4M10-KP.BH1.31 IN I3110.6 76.3₇ CALISIYOR 4M7-KP.BH1.26 IN I3111.6 80.3₁₅ CALISIYOR 4M11-KP.BH1.21 IN I3110.7 76.5₈ HATA 4M7-KP.BH1.26 IN I3111.7 80.4₁₆ HATA 4M11-KP.BH1.21 IN <td colspan="3">DI6 SIEMENS I3112.0 81.3₁ CALISIYOR 4M12-KP.BH1.22 IN I3113.0 100.1₉ YEDEK IN I3112.1 81.4₂ HATA 4M12-KP.BH1.22 IN I3113.1 100.2₁₀ YEDEK IN I3112.2 99.4₃ FKR HATA IN I3113.2 100.3₁₁ YEDEK IN I3112.3 99.5₄ YEDEK IN I3113.3 100.4₁₂ YEDEK IN I3112.4 99.6₅ YEDEK IN I3113.4 100.5₁₃ YEDEK IN I3112.5 99.7₆ YEDEK IN I3113.5 100.6₁₄ YEDEK IN I3112.6 99.8₇ YEDEK IN I3113.6 100.7₁₅ YEDEK IN I3112.7 99.9₈ YEDEK IN I3113.7 100.9₁₆ YEDEK IN <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></td></td>			DI5 SIEMENS I3110.0 73.3₁ CALISIYOR 4M4-KP.BH1.15 IN I3111.0 77.3₉ CALISIYOR 4M8-KP.BH1.27 IN I3110.1 73.5₂ HATA 4M4-KP.BH1.15 IN I3111.1 77.5₁₀ HATA 4M8-KP.BH1.27 IN I3110.2 74.3₃ CALISIYOR 4M5-KP.BH1.24 IN I3111.2 78.3₁₁ CALISIYOR 24M9-KP.BH1.30 IN I3110.3 74.5₄ HATA 4M5-KP.BH1.24 IN I3111.3 78.5₁₂ HATA 4M9-KP.BH1.30 IN I3110.4 75.3₅ CALISIYOR 4M6-KP.BH1.25 IN I3111.4 79.3₁₃ CALISIYOR 4M10-KP.BH1.31 IN I3110.5 75.5₆ HATA 4M6-KP.BH1.25 IN I3111.5 79.5₁₄ HATA 4M10-KP.BH1.31 IN I3110.6 76.3₇ CALISIYOR 4M7-KP.BH1.26 IN I3111.6 80.3₁₅ CALISIYOR 4M11-KP.BH1.21 IN I3110.7 76.5₈ HATA 4M7-KP.BH1.26 IN I3111.7 80.4₁₆ HATA 4M11-KP.BH1.21 IN <td colspan="3">DI6 SIEMENS I3112.0 81.3₁ CALISIYOR 4M12-KP.BH1.22 IN I3113.0 100.1₉ YEDEK IN I3112.1 81.4₂ HATA 4M12-KP.BH1.22 IN I3113.1 100.2₁₀ YEDEK IN I3112.2 99.4₃ FKR HATA IN I3113.2 100.3₁₁ YEDEK IN I3112.3 99.5₄ YEDEK IN I3113.3 100.4₁₂ YEDEK IN I3112.4 99.6₅ YEDEK IN I3113.4 100.5₁₃ YEDEK IN I3112.5 99.7₆ YEDEK IN I3113.5 100.6₁₄ YEDEK IN I3112.6 99.8₇ YEDEK IN I3113.6 100.7₁₅ YEDEK IN I3112.7 99.9₈ YEDEK IN I3113.7 100.9₁₆ YEDEK IN <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></td>			DI6 SIEMENS I3112.0 81.3₁ CALISIYOR 4M12-KP.BH1.22 IN I3113.0 100.1₉ YEDEK IN I3112.1 81.4₂ HATA 4M12-KP.BH1.22 IN I3113.1 100.2₁₀ YEDEK IN I3112.2 99.4₃ FKR HATA IN I3113.2 100.3₁₁ YEDEK IN I3112.3 99.5₄ YEDEK IN I3113.3 100.4₁₂ YEDEK IN I3112.4 99.6₅ YEDEK IN I3113.4 100.5₁₃ YEDEK IN I3112.5 99.7₆ YEDEK IN I3113.5 100.6₁₄ YEDEK IN I3112.6 99.8₇ YEDEK IN I3113.6 100.7₁₅ YEDEK IN I3112.7 99.9₈ YEDEK IN I3113.7 100.9₁₆ YEDEK IN <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td>			A	B	C	D	E	F
104.9 > +24V 104.9 > -24V +24V → 106.0 -24V → 106.0															
GALBİM®		Proje Açıklaması / Project Description : FERRERO-T-KVA PANELİ			Sayfa Açıklaması / Page Description : PLC PANELİ - DI ATAMALARI			Oluşturan / Created By : Safa ÖZAKÇA Kontrol / Checked By : Erdal İŞÇİMEN		Date: 15.02.2024 Total sheets: 103					
										Sheet: 105 Next sheet: 106					






106.9 > +24V

106.9 > -24V

+24V > 108.0

-24V > 108.0



KABLO LİSTESİ

Sayfa	Sütun	Kablo No.	Açıklama	Kesit	Uzunluk				
99	0	1GW1	1.GÖZ MCC-PLC ARASI INPUT KABLOSU-1	4x1mm					
15	1	2GW1.1	2.GÖZ MCC-PLC ARASI INPUT KABLOSU-1	24x1mm					
35	3	2GW1.2	2.GÖZ MCC-PLC ARASI INPUT KABLOSU-2	24x1mm					
15	3	2GW2.1	2.GÖZ MCC-PLC ARASI OUTPUT KABLOSU-1	24x1mm					
17	3	2GW2.2	2.GÖZ MCC-PLC ARASI OUTPUT KABLOSU-2	24x1mm					
45	6	2GW2.3	2.GÖZ MCC-PLC ARASI OUTPUT KABLOSU-3	10x1mm					
14	1	2W1-1	2M1 - KP.PR.13 - PROKTOR ISITMA FANI 1 GÜÇ KABLOSU-1	4x2,5mm N2XH					
14	2	2W1-2	2M1 - KP.PR.13 - PROKTOR ISITMA FANI 1 GÜÇ KABLOSU-2	4x2,5mm N2XH					
16	1	2W2-1	2M2 - KP.PR.14 - PROKTOR ISITMA FANI 2 GÜÇ KABLOSU-1	4x2,5mm N2XH					
16	2	2W2-2	2M2 - KP.PR.14 - PROKTOR ISITMA FANI 2 GÜÇ KABLOSU-2	4x2,5mm N2XH					
18	1	2W3-1	2M3 - KP.PR.15 - PROKTOR ISITMA FANI 3 GÜÇ KABLOSU-1	4x2,5mm N2XH					
18	2	2W3-2	2M3 - KP.PR.15 - PROKTOR ISITMA FANI 3 GÜÇ KABLOSU-2	4x2,5mm N2XH					
20	1	2W4-1	2M4 - KP.PR.16 - PROKTOR ISITMA FANI 4 GÜÇ KABLOSU-1	4x2,5mm N2XH					
20	2	2W4-2	2M4 - KP.PR.16 - PROKTOR ISITMA FANI 4 GÜÇ KABLOSU-2	4x2,5mm N2XH					
22	1	2W5-1	2M5 - KP.PR.18 - PROKTOR SOĞUTMA FANI 1 GÜÇ KABLOSU-1	4x2,5mm N2XH					
22	2	2W5-2	2M5 - KP.PR.18 - PROKTOR SOĞUTMA FANI 1 GÜÇ KABLOSU-2	4x2,5mm N2XH					
24	1	2W6-1	2M6 - KP.PR.19 - PROKTOR SOGUTMA FANI 2 GÜÇ KABLOSU-1	4x2,5mm N2XH					
24	2	2W6-2	2M6 - KP.PR.19 - PROKTOR SOGUTMA FANI 2 GÜÇ KABLOSU-2	4x2,5mm N2XH					
26	1	2W7-1	2M7 - KP.PR.34 - PROKTOR ZAR ATMA FANI 1 GÜÇ KABLOSU-1	4x6mm N2XH					
26	2	2W7-2	2M1 - KP.PR.13 - PROKTOR ISITMA FANI 1 GÜÇ KABLOSU-2	4x6mm N2XH					
28	1	2W8-1	2M8 - KP.PR.35 - PROKTOR ZAR ATMA FANI 2 GÜÇ KABLOSU-1	4x6mm N2XH					
28	2	2W8-2	2M8 - KP.PR.35 - PROKTOR ZAR ATMA FANI 2 GÜÇ KABLOSU-2	4x6mm N2XH					
30	1	2W9.1	2M9 - KP.PR.20 - PROKTOR FIRIN KONVEYOR GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
30	6	2W9.2	2M9 - KP.PR.20 - PROKTOR FIRIN KONVEYOR PTC KABLOSU	2x1mm2					
32	1	2W11	2M11 - KP.PR.26 - ZAR ATMA BESLEME EĞİMLİ BANT 1 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
33	1	2W12	2M12 - KP.PR.27 - ZAR ATMA BESLEME EĞİMLİ BANT 2 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
31	1	2W13	2M13 - KP.PR.28 - PROKTOR ZAR ATMA 1 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
35	1	2W14	2M14 - KP.PR.29 - PROKTOR ZAR ATMA 2 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
36	1	2W15	2M15 - KP.PR.30 - PROKTOR ZAR ATMA 3 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
37	1	2W16	2M16 - KP.PR.31 - PROKTOR ZAR ATMA 4 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
		Proje Açıklaması / Project Description : FERRERO-T-KVA PANELİ		Sayfa Açıklaması / Page Description : KABLAJ LİSTESİ		Oluşturan / Created By : Safa ÖZAKÇA		Date: 15.02.2024	Sheet: 109
						Kontrol / Checked By : Erdal İŞÇİMEN		Total sheets: 4	Next sheet: 110

KABLO LİSTESİ

Sayfa	Sütun	Kablo No.	Açıklama	Kesit	Uzunluk				
38	1	2W17	2M17 - KP.PR.32 - PROKTOR ZAR ATMA 5 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
39	1	2W18	2M18 - KP.PR.33 - PROKTOR ZAR ATMA 6 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
40	1	2W19	2M19 - KP.PR.38 - SİLO BESLEME EĞİMLİ BANT SAĞ GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
41	1	2W20	2M20 - KP.PR.39 - EZME UZUN HAT BESLEME KON. SAĞ GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
42	1	2W21	2M21 - KP.PR.40 - SİLO BESLEME EĞİMLİ BANT SOL GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
43	1	2W22	2M22 - KP.PR.41 - EZME UZUN HAT BESLEME KON. SOL GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
44	1	2W23	2M23 - KP.PR.22 - FIRIN AKIŞ YÖNLENDİRME BANTI 1 SOL GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
45	1	2W24	2M24 - KP.PR.23 - FIRIN AKIŞ YÖNLENDİRME BANTI 2 SAG GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
46	1	2W25	2M25 - KP.PR.45 - PLATFORM AYDINLATMA GÜÇ KABLOSU	3x2,5mm N2XH					
47	1	2W26	2M26 - KP.PR.17 PROKTOR SICAK HAVA EMİŞ GÜÇ KABLOSU	5x2,5mm2 N2XH					
47	3	2W27	2M27 - KP.PR.24 BANT TARTIM CİHAZI 1 GÜÇ KABLOSU	5x2,5mm2 N2XH					
47	4	2W28	2M28 - KP.PR.25 - BANT TARTIM CİHAZI 2 GÜÇ KABLOSU	5x2,5mm2 N2XH					
47	6	2W29	2M29 - KP.PR.36 - ZAR ATMA ÇIKIŞ BANT TARTIM CİHAZI SAĞ GÜÇ KABLOSU	5x2,5mm2 N2XH					
47	8	2W30	2M30 - KP.PR.37 - ZAR ATMA ÇIKIŞ BANT TARTIM CİHAZI SOL GÜÇ KABLOSU	5x2,5mm2 N2XH					
48	1	2W31	2M31 - KP.PR.42 - FIRIN SOĞUTMA FANI GÜÇ KABLOSU	5x6mm2 N2XH					
48	3	2W32	2M32 - KP.PR.43 - FIRIN SOĞUTMA FANI GÜÇ KABLOSU	5x6mm2 N2XH					
48	4	2W33	2M33 - KP.PR.44 - BALON TAZE HAVA FANI GÜÇ KABLOSU	5x10mm2 N2XH					
48	6	2W34	2M34 - KP.PR.46 - Co2 SİSTEM GÜÇ KABLOSU	5x2,5mm2 N2XH					
48	8	2W35	2M35 - KP.PR.47 - SPARK SİSTEM GÜÇ KABLOSU	5x2,5mm2 N2XH					
52	3	3GW1.1	3.GÖZ MCC-PLC ARASI INPUT KABLOSU-1	24x1mm					
64	3	3GW1.2	3.GÖZ MCC-PLC ARASI INPUT KABLOSU-2	10x1mm					
52	6	3GW2.1	3.GÖZ MCC-PLC ARASI OUTPUT KABLOSU-1	24x1mm					
64	6	3GW2.2	3.GÖZ MCC-PLC ARASI OUTPUT KABLOSU-2	10x1mm					
51	1	3W1.1	3M1 - KP.BH2.16 - FIRIN BANT MOTORU GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
51	6	3W1.2	3M1 - KP.BH2.16 - FIRIN BANT MOTORU PTC KABLOSU	2x1mm.					
52	1	3W2	3M2 - KP.BH2.13 - FIRIN HELEZYON MOTORU 1 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
53	1	3W3	3M3 - KP.BH2.14 - FIRIN HELEZYON MOTORU 2 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
54	1	3W4	3M4 - KP.BH2.15 - FIRIN HELEZYON MOTORU 3 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
55	1	3W5	3M5 - KP.BH2.25 - ZAR ATMA BESLEMELİ EĞİMLİ BANT GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
56	1	3W6	3M6 - KP.BH2.26 - ZAR ATMALAR 1 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
		Proje Açıklaması / Project Description : FERRERO-T-KVA PANELİ		Sayfa Açıklaması / Page Description : KABLAJ LİSTESİ		Oluşturan / Created By : Safa ÖZAKÇA		Date: 15.02.2024	Sheet: 110
						Kontrol / Checked By : Erdal İŞÇİMEN		Total sheets: 4	Next sheet: 111

KABLO LİSTESİ

Sayfa	Sütun	Kablo No.	Açıklama	Kesit	Uzunluk				
57	1	3W7	3M7 - KP.BH2.27 - ZAR ATMALAR 2 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
58	1	3W8	3M8 - KP.BH2.28 - ZAR ATMALAR 2 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
59	1	3W9	3M9 - KP.BH2.31 - SİLO BESLEME EĞİMLİ BANT GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
60	1	3W10	3M10 - KP.BH2.32 - EZME UZUN HAT BESLEME KON. GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
61	1	3W11	3M11 - KP_K.1 - KAVURMA ÜRETİM EZMEYE GİDEN BANT 1 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
62	1	3W12	3M12 - KP_K.2 - KAVURMA ÜRETİM EZMEYE GİDEN BANT 2 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
63	1	3W13	3M13 - KP_K.3 - KAVURMA ÜRETİM EZMEYE GİDEN BANT 3 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
64	1	3W14	3M14 - KP_K.4 - EZME BÜYÜK SİLOYA GİDEN Z ELEVATÖR GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
65	1	3W15	3M15 - KP.BH2.21 - FIRIN ÇIKIŞ YÖNLENDİRME BANTI SAĞ GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
66	1	3W16	3M16 - KP.BH2.22 - FIRIN ÇIKIŞ YÖNLENDİRME BANTI SOL GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
67	1	3W17	3M17 - KP.BH2.23 - FIRIN HARİCİ SOĞUTMA ÜNİTESİ GÜÇ KABLOSU	5x6mm2 N2XH					
67	3	3W18	3M18 - KP.BH2.24 - BANT TARTIM FIRIN ÇIKIŞI GÜÇ KABLOSU	5x2,5mm2 N2XH					
67	4	3W19	3M19 - KP.BH2.30 - BANT TARTIM ZAR ATMA ÇIKIŞI GÜÇ KABLOSU	5x2,5mm2 N2XH					
67	6	3W20	3M20 - KP.BH2.33 - SAHA FAN KONTROL GÜÇ KABLOSU	3x2,5mm2 N2XH					
67	8	3W21	3M21 - KP.BH2.34 - SAHA FAN KONTROL GÜÇ KABLOSU	3x2,5mm2 N2XH					
71	3	4GW1.1	4.GÖZ MCC-PLC ARASI INPUT KABLOSU-1	24x1mm					
71	6	4GW2.1	4.GÖZ MCC-PLC ARASI OUTPUT KABLOSU-1	24x1mm					
81	6	4GW2.2	4.GÖZ MCC-PLC ARASI OUTPUT KABLOSU-2	24x1mm					
70	1	4W1.1	4M1 - KP.BH1.16 - FIRIN BANT MOTORU GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
70	6	4W1.2	4M1 - KP.BH1.16 - FIRIN BANT MOTORU PTC KABLOSU	2x1mm.					
71	1	4W2	4M2 - KP.BH1.13 - FIRIN HELEZON MOTORU 1 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
72	1	4W3	4M3 - KP.BH1.14 - FIRIN HELEZON MOTORU 2 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
73	1	4W4	4M4 - KP.BH1.15 - FIRIN HELEZON MOTORU 3 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
74	1	4W5	4M5 - KP.BH1.24 - ZAR ATMA BESLEME EĞİMLİ BANT 1 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
75	1	4W6	4M6 - KP.BH1.25 - ZAR ATMALAR 1 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
76	1	4W7	4M7 - KP.BH1.26 - ZAR ATMALAR 2 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
77	1	4W8	4M8 - KP.BH1.27 - ZAR ATMALAR 3 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
78	1	4W9	4M9 - KP.BH1.30 - SİLO BESLEME EĞİMLİ BANT GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
79	1	4W10	4M10 - KP.BH1.31 - EZME UZUN HAT BESLEME KON. GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
80	1	4W11	4M11 - KP.BH1.21 - FIRIN ÇIKIŞ YÖNLENDİRME BANTI 1 GÜÇ KABLOSU	4x2,5mm N2XH					
		Proje Açıklaması / Project Description :		Sayfa Açıklaması / Page Description :		Oluşturan / Created By :		Date:	Sheet:
		FERRERO-T-KVA PANELİ		KABLAJ LİSTESİ		Safa ÖZAKÇA		15.02.2024	111
						Kontrol / Checked By :		Total sheets:	Next sheet:
						Erdal İŞÇİMEN		4	112

KABLO LİSTESİ

[illegible]

PLC I/O LİSTESİ

		Kart No	Adres	Tanım	Açıklama	Bağ.No.	Bağlantı	Sayfa	Sütun
		AI0	IW3120	YEDEK		1	AI0:1	103	4
		AI0	IW3120	YEDEK		5	AI0:5	103	4
		AI0	IW3122	YEDEK		2	AI0:2	103	5
		AI0	IW3122	YEDEK		6	AI0:6	103	6
		AI0	IW3124	YEDEK		3	AI0:3	103	6
		AI0	IW3124	YEDEK		7	AI0:7	103	7
		AI0	IW3126	YEDEK		4	AI0:4	103	8
		AI0	IW3126	YEDEK		8	AI0:8	103	8
		DI0	I3100.0	ÇALIŞIYOR	2M1-KP.PR.13	1	PLC-2XIN:1	15	1
		DI0	I3100.1	HATA	2M1-KP.PR.13	2	PLC-2XIN:2	15	2
		DI0	I3100.2	ÇALIŞIYOR	2M2-KP.PR.14	3	PLC-2XIN:3	17	1
		DI0	I3100.3	HATA	2M2-KP.PR.14	4	PLC-2XIN:4	17	2
		DI0	I3100.4	CALISIYOR	2M3-KP.PR.15	5	PLC-2XIN:5	19	1
		DI0	I3100.5	HATA	2M3-KP.PR.15	6	PLC-2XIN:6	19	2
		DI0	I3100.6	CALISIYOR	2M4-KP.PR.16	7	PLC-2XIN:7	21	1
		DI0	I3100.7	HATA	2M4-KP.PR.16	8	PLC-2XIN:8	21	2
		DI0	I3101.0	CALISIYOR	2M5-KP.PR.18	9	PLC-2XIN:9	23	1
		DI0	I3101.1	HATA	2M5-KP.PR.18	10	PLC-2XIN:10	23	2
		DI0	I3101.2	CALISIYOR	2M6-KP.PR.19	11	PLC-2XIN:11	25	1
		DI0	I3101.3	HATA	2M6-KP.PR.19	12	PLC-2XIN:12	25	2
		DI0	I3101.4	CALISIYOR	2M7-KP.PR.34	13	PLC-2XIN:13	27	1
		DI0	I3101.5	HATA	2M7-KP.PR.34	14	PLC-2XIN:14	27	2
		DI0	I3101.6	CALISIYOR	2M8-KP.PR.35	15	PLC-2XIN:15	29	1
		DI0	I3101.7	HATA	2M8-KP.PR.35	16	PLC-2XIN:16	29	2
		DI1	I3102.0	CALISIYOR	2M10-KP.PR.21	1	PLC-2XIN:17	31	3
		DI1	I3102.1	HATA	2M10-KP.PR.21	2	PLC-2XIN:18	31	5
		DI1	I3102.2	CALISIYOR	2M11-KP.PR.26	3	PLC-2XIN:19	32	3
		DI1	I3102.3	HATA	2M11-KP.PR.26	4	PLC-2XIN:20	32	5
		DI1	I3102.4	CALISIYOR	2M12-KP.PR.27	5	PLC-2XIN:21	33	3
		DI1	I3102.5	HATA	2M12-KP.PR.21	6	PLC-2XIN:22	33	5
		Proje Açıklaması / Project Description : FERRERO-T-KVA PANELİ			Sayfa Açıklaması / Page Description : PLC IO LİSTESİ		Oluşturan / Created By : Safa ÖZAKÇA	Date: 15.02.2024	Sheet: 113
							Kontrol / Checked By : Erdal İŞÇİMEN	Total sheets: 7	Next sheet: 114

PLC I/O LİSTESİ

		Kart No	Adres	Tanım	Açıklama	Bağ.No.	Bağlantı	Sayfa	Sütun
		DI1	I3102.6	CALISIYOR	2M13-KP.PR.28	7	PLC-2XIN:23	34	3
		DI1	I3102.7	HATA	2M13-KP.PR.21	8	PLC-2XIN:24	34	5
		DI1	I3103.0	CALISIYOR	2M14-KP.PR.29	9	PLC-2XIN:25	35	3
		DI1	I3103.1	HATA	2M14-KP.PR.29	10	PLC-2XIN:26	35	5
		DI1	I3103.2	CALISIYOR	2M15-KP.PR.30	11	PLC-2XIN:27	36	3
		DI1	I3103.4	CALISIYOR	2M16-KP.PR.31	13	PLC-2XIN:29	37	3
		DI1	I3103.5	HATA	2M16-KP.PR.31	14	PLC-2XIN:30	37	5
		DI1	I3103.6	CALISIYOR	2M17-KP.PR.32	15	PLC-2XIN:31	38	3
		DI1	I3103.7	HATA	2M17-KP.PR.32	16	PLC-2XIN:32	38	5
		DI2	I3104.0	CALISIYOR	2M18-KP.PR.32	1	PLC-2XIN:33	39	3
		DI2	I3104.1	HATA	2M18-KP.PR.32	2	PLC-2XIN:34	39	5
		DI2	I3104.2	CALISIYOR	2M19-KP.PR.38	3	PLC-2XIN:35	40	3
		DI2	I3104.3	HATA	2M19-KP.PR.38	4	PLC-2XIN:36	40	5
		DI2	I3104.4	CALISIYOR	2M20-KP.PR.39	5	PLC-2XIN:37	41	3
		DI2	I3104.5	HATA	2M20-KP.PR.39	6	PLC-2XIN:38	41	5
		DI2	I3104.6	CALISIYOR	2M21-KP.PR.40	7	PLC-2XIN:39	42	3
		DI2	I3104.7	HATA	2M21-KP.PR.40	8	PLC-2XIN:40	42	5
		DI2	I3105.0	CALISIYOR	2M22-KP.PR.41	9	PLC-2XIN:41	43	3
		DI2	I3105.1	HATA	2M22-KP.PR.41	10	PLC-2XIN:42	43	5
		DI2	I3105.2	CALISIYOR	2M23-KP.PR.22	11	PLC-2XIN:43	44	3
		DI2	I3105.3	HATA	2M23-KP.PR.22	12	PLC-2XIN:44	44	4
		DI2	I3105.4	CALISIYOR	2M24-KP.PR.23	13	PLC-2XIN:45	45	3
		DI2	I3105.5	HATA	2M24-KP.PR.23	14	PLC-2XIN:46	45	4
		DI2	I3105.6	CALISIYOR	3M2-KP.BH2.13	15	PLC-3XIN:1	52	3
		DI2	I3105.7	HATA	3M2-KP.BH2.13	16	PLC-3XIN:2	52	5
		DI3	I3106.0	CALISIYOR	3M3-KP.BH2.14	1	PLC-3XIN:3	53	3
		DI3	I3106.1	HATA	3M3-KP.BH2.14	2	PLC-3XIN:4	53	5
		DI3	I3106.2	CALISIYOR	3M4-KP.BH2.15	3	PLC-3XIN:5	54	3
		DI3	I3106.3	HATA	3M4-KP.BH2.15	4	PLC-3XIN:6	54	5
		DI3	I3106.4	CALISIYOR	3M5-KP.BH2.25	5	PLC-3XIN:7	55	3
		Proje Açıklaması / Project Description : FERRERO-T-KVA PANELİ		Sayfa Açıklaması / Page Description : PLC IO LİSTESİ		Oluşturan / Created By : Safa ÖZAKÇA		Date: 15.02.2024	Sheet: 114
						Kontrol / Checked By : Erdal İŞÇİMEN		Total sheets: 7	Next sheet: 115

PLC I/O LİSTESİ

		Kart No	Adres	Tanım	Açıklama	Bağ.No.	Bağlantı	Sayfa	Sütun	
		DI3	I3106.5	HATA	3M5-KP.BH2.25	6	PLC-3XIN:8	55	5	
		DI3	I3106.6	CALISIYOR	3M6-KP.BH2.26	7	PLC-3XIN:9	56	3	
		DI3	I3106.7	HATA	3M6-KP.BH2.26	8	PLC-3XIN:10	56	5	
		DI3	I3107.0	CALISIYOR	3M7-KP.BH2.27	9	PLC-3XIN:11	57	3	
		DI3	I3107.1	HATA	3M7-KP.BH2.27	10	PLC-3XIN:12	57	5	
		DI3	I3107.2	CALISIYOR	3M8-KP.BH2.28	11	PLC-3XIN:13	58	3	
		DI3	I3107.3	HATA	3M8-KP.BH2.28	12	PLC-3XIN:14	58	5	
		DI3	I3107.4	CALISIYOR	3M9-KP.BH2.31	13	PLC-3XIN:15	59	3	
		DI3	I3107.5	ARIZA	3M9-KP.BH2.31	14	PLC-3XIN:16	59	5	
		DI3	I3107.6	CALISIYOR	3M10-KP.BH2.32	15	PLC-3XIN:17	60	3	
		DI3	I3107.7	HATA	3M10-KP.BH2.32	16	PLC-3XIN:18	60	5	
		DI4	I3108.0	CALISIYOR	3M11-KP_K.1	1	PLC-3XIN:19	61	3	
		DI4	I3108.1	HATA	3M11-KP_K.1	2	PLC-3XIN:20	61	5	
		DI4	I3108.2	CALISIYOR	3M12-KP_K.2	3	PLC-3XIN:21	62	3	
		DI4	I3108.3	HATA	3M12-KP_K.2	4	PLC-3XIN:22	62	5	
		DI4	I3108.4	CALISIYOR	3M13-KP_K.3	5	PLC-3XIN:23	63	3	
		DI4	I3108.5	ARIZA	3M13-KP_K.3	6	PLC-3XIN:24	63	5	
		DI4	I3108.6	CALISIYOR	3M14-KP_K.4	7	PLC-3XIN:25	64	3	
		DI4	I3108.7	HATA	3M14-KP_K.4	8	PLC-3XIN:26	64	5	
		DI4	I3109.0	CALISIYOR	3M15-KP.BH2.21	9	PLC-3XIN:27	65	3	
		DI4	I3109.1	HATA	3M15-KP.BH2.21	10	PLC-3XIN:28	65	4	
		DI4	I3109.2	CALISIYOR	3M16-KP.BH2.22	11	PLC-3XIN:29	66	3	
		DI4	I3109.3	HATA	3M16-KP.BH2.22	12	PLC-3XIN:30	66	4	
		DI4	I3109.4	CALISIYOR	4M2-KP.BH1.13	13	PLC-4XIN:1	71	3	
		DI4	I3109.5	HATA	4M2-KP.BH1.13	14	PLC-4XIN:2	71	5	
		DI4	I3109.6	CALISIYOR	4M3-KP.BH1.14	15	PLC-4XIN:3	72	3	
		DI4	I3109.7	HATA	4M3-KP.BH1.14	16	PLC-4XIN:4	72	5	
		DI5	I3110.0	CALISIYOR	4M4-KP.BH1.15	1	PLC-4XIN:5	73	3	
		DI5	I3110.1	HATA	4M4-KP.BH1.15	2	PLC-4XIN:6	73	5	
		DI5	I3110.2	CALISIYOR	4M5-KP.BH1.24	3	PLC-4XIN:7	74	3	
		Proje Açıklaması / Project Description : FERRERO-T-KVA PANELİ		Sayfa Açıklaması / Page Description : PLC IO LİSTESİ		Oluşturan / Created By : Safa ÖZAKÇA		Date: 15.02.2024		Sheet: 115
						Kontrol / Checked By : Erdal İŞÇİMEN		Total sheets: 7		Next sheet: 116

PLC I/O LİSTESİ

		Kart No	Adres	Tanım	Açıklama	Bağ.No.	Bağlantı	Sayfa	Sütun
		DI5	I3110.3	HATA	4M5-KP.BH1.24	4	PLC-4XIN:8	74	5
		DI5	I3110.4	CALISIYOR	4M6-KP.BH1.25	5	PLC-4XIN:9	75	3
		DI5	I3110.5	HATA	4M6-KP.BH1.25	6	PLC-4XIN:10	75	5
		DI5	I3110.6	CALISIYOR	4M7-KP.BH1.26	7	PLC-4XIN:11	76	3
		DI5	I3110.7	HATA	4M7-KP.BH1.26	8	PLC-4XIN:12	76	5
		DI5	I3111.0	CALISIYOR	4M8-KP.BH1.27	9	PLC-4XIN:13	77	3
		DI5	I3111.1	HATA	4M8-KP.BH1.27	10	PLC-4XIN:14	77	5
		DI5	I3111.2	CALISIYOR	24M9-KP.BH1.30	11	PLC-4XIN:16	78	3
		DI5	I3111.3	HATA	4M9-KP.BH1.30	12	PLC-4XIN:16	78	5
		DI5	I3111.4	CALISIYOR	4M10-KP.BH1.31	13	PLC-4XIN:17	79	3
		DI5	I3111.5	HATA	4M10-KP.BH1.31	14	PLC-4XIN:18	79	5
		DI5	I3111.6	CALISIYOR	4M11-KP.BH1.21	15	PLC-4XIN:19	80	3
		DI5	I3111.7	HATA	4M11-KP.BH1.21	16	PLC-4XIN:20	80	4
		DI6	I3112.0	CALISIYOR	4M12-KP.BH1.22	1	PLC-4XIN:21	81	3
		DI6	I3112.1	HATA	4M12-KP.BH1.22	2	PLC-4XIN:22	81	4
		DI6	I3112.2	FKR	HATA	3	DI6:3	99	4
		DI6	I3112.3	YEDEK		4	DI6:4	99	5
		DI6	I3112.4	YEDEK		5	DI6:5	99	6
		DI6	I3112.5	YEDEK		6	DI6:6	99	7
		DI6	I3112.6	YEDEK		7	DI6:7	99	8
		DI6	I3112.7	YEDEK		8	DI6:8	99	9
		DI6	I3113.0	YEDEK		9	DI6:9	100	1
		DI6	I3113.1	YEDEK		10	DI6:10	100	2
		DI6	I3113.2	YEDEK		11	DI6:11	100	3
		DI6	I3113.3	YEDEK		12	DI6:12	100	4
		DI6	I3113.4	YEDEK		13	DI6:13	100	5
		DI6	I3113.5	YEDEK		14	DI6:14	100	6
		DI6	I3113.6	YEDEK		15	DI6:15	100	7
		DI6	I3113.7	YEDEK		16	DI6:16	100	9
		DI.1	I3103.3	HATA	2M15-KP.PR.30	12	PLC-2XIN:28	36	5
		Proje Açıklaması / Project Description : FERRERO-T-KVA PANELİ			Sayfa Açıklaması / Page Description : PLC IO LİSTESİ		Oluşturan / Created By : Safa ÖZAKÇA	Date: 15.02.2024	Sheet: 116
							Kontrol / Checked By : Erdal İŞÇİMEN	Total sheets: 7	Next sheet: 117

PLC I/O LİSTESİ

		Kart No	Adres	Tanım	Açıklama	Bağ.No.	Bağlantı	Sayfa	Sütun			
		DO0	Q3100.0	START	2M1-KP.PR.13	1	R0.1:A1	15	5			
		DO0	Q3100.1	START	2M2-KP.PR.14	2	R0.2:A1	17	5			
		DO0	Q3100.2	START	2M3-KP.PR.15	3	R0.3:A1	19	5			
		DO0	Q3100.3	START	2M4-KP.PR.16	4	R0.4:A1	21	5			
		DO0	Q3100.4	START	2M5-KP.PR.18	5	R0.5:A1	23	5			
		DO0	Q3100.5	START	2M6-KP.PR.19	6	R0.6:A1	25	5			
		DO0	Q3100.6	START	2M7-KP.PR.34	7	R0.7:A1	27	5			
		DO0	Q3100.7	START	2M8-KP.PR.35	8	R0.8:A1	29	5			
		DO0	Q3101.0	START	2M10-KP.PR.21	9	R0.9:A1	31	8			
		DO0	Q3101.1	START	2M11-KP.PR.26	10	R0.10:A1	32	8			
		DO0	Q3101.2	START	2M12-KP.PR.27	11	R0.11:A1	33	8			
		DO0	Q3101.3	START	2M13-KP.PR.28	12	R0.12:A1	34	8			
		DO0	Q3101.4	START	2M14-KP.PR.29	13	R0.13:A1	35	8			
		DO0	Q3101.5	START	2M15-KP.PR.30	14	R0.14:A1	36	8			
		DO0	Q3101.6	START	2M16-KP.PR.31	15	R0.15:A1	37	8			
		DO0	Q3101.7	START	2M17-KP.PR.32	16	R0.16:A1	38	8			
		DO1	Q3102.0	START	2M18-KP.PR.32	1	R1.1:A1	39	8			
		DO1	Q3102.1	START	2M19-KP.PR.38	2	R1.2:A1	40	8			
		DO1	Q3102.2	START	2M20-KP.PR.39	3	R1.3:A1	41	8			
		DO1	Q3102.3	START	2M21-KP.PR.21	4	R1.4:A1	42	8			
		DO1	Q3102.4	START	2M22-KP.PR.41	5	R1.5:A1	43	8			
		DO1	Q3102.5	ILERI START	2M23-KP.PR.22	6	R1.6:A1	44	7			
		DO1	Q3102.6	GERI START	2M23-KP.PR.22	7	R1.7:A1	44	9			
		DO1	Q3102.7	ILERI START	2M24-KP.PR.23	8	R1.8:A1	45	7			
		DO1	Q3103.0	GERI START	2M24-KP.PR.23	9	R1.9:A1	45	9			
		DO1	Q3103.1	START	2M25-KP.PR.45	10	R1.10:A1	46	8			
		DO1	Q3103.2	START	3M2-KP.BH2.13	11	R1.11:A1	52	8			
		DO1	Q3103.3	START	3M3-KP.BH2.14	12	R1.12:A1	53	8			
		DO1	Q3103.4	START	3M4-KP.BH2.15	13	R1.13:A1	54	8			
		DO1	Q3103.5	START	3M5-KP.BH2.25	14	R1.14:A1	55	8			
		Proje Açıklaması / Project Description : FERRERO-T-KVA PANELİ			Sayfa Açıklaması / Page Description : PLC IO LİSTESİ		Oluşturan / Created By : Safa ÖZAKÇA		Date: 15.02.2024		Sheet: 117	
							Kontrol / Checked By : Erdal İŞÇİMEN		Total sheets: 7		Next sheet: 118	

PLC I/O LİSTESİ

		Kart No	Adres	Tanım	Açıklama	Bağ.No.	Bağlantı	Sayfa	Sütun
		DO1	Q3103.6	START	3M6-KP.BH2.26	15	R1.15:A1	56	8
		DO1	Q3103.7	START	3M7-KP.BH2.27	16	R1.16:A1	57	8
		DO2	Q3104.0	START	3M8-KP.BH2.28	1	R2.1:A1	58	8
		DO2	Q3104.1	START	3M9-KP.BH2.31	2	R2.2:A1	59	8
		DO2	Q3104.2	START	3M10-KP.BH2.32	3	R2.3:A1	60	8
		DO2	Q3104.3	START	3M11-KP_K.1	4	R2.4:A1	61	8
		DO2	Q3104.4	START	3M12-KP_K.2	5	R2.5:A1	62	8
		DO2	Q3104.5	START	3M13-KP_K.3	6	R2.6:A1	63	8
		DO2	Q3104.6	START	3M14-KP_K.4	7	R2.7:A1	64	8
		DO2	Q3104.7	ILERI START	3M15-KP.BH2.21	8	R2.8:A1	65	7
		DO2	Q3105.0	GERI START	3M15-KP.BH2.21	9	R2.9:A1	65	9
		DO2	Q3105.1	ILERI START	3M16-KP.BH2.22	10	R2.10:A1	66	7
		DO2	Q3105.2	GERI START	3M16-KP.BH2.22	11	R2.11:A1	66	9
		DO2	Q3105.3	START	4M2-KP.BH1.13	12	R2.12:A1	71	8
		DO2	Q3105.4	START	4M3-KP.BH1.14	13	R2.13:A1	72	8
		DO2	Q3105.5	START	4M4-KP.BH1.15	14	R2.14:A1	73	8
		DO2	Q3105.6	START	4M5-KP.BH1.24	15	R2.15:A1	74	8
		DO2	Q3105.7	START	4M6-KP.BH1.25	16	R2.16:A1	75	8
		DO3	Q3106.0	START	4M7-KP.BH1.26	1	R3.1:A1	76	8
		DO3	Q3106.1	START	4M8-KP.BH1.27	2	R3.2:A1	77	8
		DO3	Q3106.2	START	4M9-KP.BH1.30	3	R3.3:A1	78	8
		DO3	Q3106.3	START	4M10-KP.BH1.31	4	R3.4:A1	79	8
		DO3	Q3106.4	ILERI START	4M11-KP.BH1.21	5	R3.5:A1	80	7
		DO3	Q3106.5	GERI START	4M11-KP.BH1.21	6	R3.6:A1	80	9
		DO3	Q3106.6	ILERI START	4M12-KP.BH1.22	7	R3.7:A1	81	7
		DO3	Q3106.7	GERI START	4M12-KP.BH1.22	8	R3.8:A1	81	9
		DO3	Q3107.0	START	4M15-KP.K.21	9	R3.9:A1	83	8
		DO3	Q3107.1	START	4M16-KP.K.14	10	R3.10:A1	84	8
		DO3	Q3107.2	START	4M17-KP.K.15	11	R3.11:A1	85	8
		DO3	Q3107.3	START	4M18-KP.K.16	12	R3.12:A1	86	8
		Proje Açıklaması / Project Description : FERRERO-T-KVA PANELİ			Sayfa Açıklaması / Page Description : PLC IO LİSTESİ		Oluşturan / Created By : Safa ÖZAKÇA	Date: 15.02.2024	Sheet: 118
							Kontrol / Checked By : Erdal İŞÇİMEN	Total sheets: 7	Next sheet: 119

PLC I/O LİSTESİ

		Kart No	Adres	Tanım	Açıklama	Bağ.No.	Bağlantı	Sayfa	Sütun
		DO3	Q3107.4	START	4M19-KP.K.17	13	R3.13:A1	87	8
		DO3	Q3107.5	START	4M20-KP.K.18	14	R3.14:A1	88	8
		DO3	Q3107.6	START	4M21-KP.K.19	15	R3.15:A1	89	8
		DO3	Q3107.7	START	4M22-KP.K.20	16	R3.16:A1	90	8
		DO4	Q3108.0	YEDEK		1	R4.1:A1	101	0
		DO4	Q3108.1	YEDEK		2	R4.2:A1	101	2
		DO4	Q3108.2	YEDEK		3	R4.3:A1	101	3
		DO4	Q3108.3	YEDEK		4	R4.4:A1	101	4
		DO4	Q3108.4	YEDEK		5	R4.5:A1	101	5
		DO4	Q3108.5	YEDEK		6	R4.6:A1	101	6
		DO4	Q3108.6	YEDEK		7	R4.7:A1	101	7
		DO4	Q3108.7	YEDEK		8	R4.8:A1	101	8
		DO4	Q3109.0	YEDEK		9	R4.9:A1	102	0
		DO4	Q3109.1	YEDEK		10	R4.10:A1	102	2
		DO4	Q3109.2	YEDEK		11	R4.11:A1	102	3
		DO4	Q3109.3	YEDEK		12	R4.12:A1	102	4
		DO4	Q3109.4	YEDEK		13	R4.13:A1	102	5
		DO4	Q3109.5	YEDEK		14	R4.14:A1	102	6
		DO4	Q3109.6	YEDEK		15	R4.15:A1	102	7
		DO4	Q3109.7	YEDEK		16	R4.16:A1	102	8
		Proje Açıklaması / Project Description : FERRERO-T-KVA PANELİ			Sayfa Açıklaması / Page Description : PLC IO LİSTESİ		Oluşturan / Created By : Safa ÖZAKÇA	Date: 15.02.2024	Sheet: 119
							Kontrol / Checked By : Erdal İŞÇİMEN	Total sheets: 7	Next sheet: 119